

患者氏名			
性別	男・女	生年月日	年 月 日 (才)

疾患名および合併症	
-----------	--

◎再評価 (期間: / ~ /)

【口腔状態の評価】

歯の汚れの程度	0	1	2	3	
舌苔の付着程度	0	1	2	3	
乾燥の程度	0	1	2	3	
口臭の程度	0	1	2	3	
出血傾向の有無	0	1			
口腔内細菌	ブドウ球菌	0	1	2	3
	緑膿菌	0	1	2	3
	カンジダ菌	0	1	2	3
	MRSA	0	1	2	3

【患者の状態の評価】

開口度	1横指	2横指	3横指	4横指
口腔ケアへの拒否	無	・	有	
誤嚥の可能性	無	・	有	

◎再評価 (期間: / ~ /)

【口腔状態の評価】

歯の汚れの程度	0	1	2	3	
舌苔の付着程度	0	1	2	3	
乾燥の程度	0	1	2	3	
口臭の程度	0	1	2	3	
出血傾向の有無	0	1			
口腔内細菌	ブドウ球菌	0	1	2	3
	緑膿菌	0	1	2	3
	カンジダ菌	0	1	2	3
	MRSA	0	1	2	3

【患者の状態の評価】

開口度	1横指	2横指	3横指	4横指
口腔ケアへの拒否	無	・	有	
誤嚥の可能性	無	・	有	

患者氏名			
性別	男・女	生年月日	年 月 日 (才)

疾患名および合併症	
-----------	--

◎基本情報

意識障害	無 ・ 有
認知の程度	
麻痺	無 ・ 有 (右・左・両側)
嚥下障害	無 ・ 有 (右・左・両側)
栄養摂取法	経口 / 経管 / 胃ろう 静脈点滴(末梢・中心)
歯牙の状態	無 ・ 有 (右・左・両側)
義歯	無 ・ 有 (右・左・両側)

★補足事項

--

◎開始前の評価

【口腔状態の評価】

歯の汚れの程度	0	1	2	3	
舌苔の付着程度	0	1	2	3	
乾燥の程度	0	1	2	3	
口臭の程度	0	1	2	3	
出血傾向の有無	0	1			
口腔内細菌	ブドウ球菌	0	1	2	3
	緑膿菌	0	1	2	3
	カンジダ菌	0	1	2	3
	MRSA	0	1	2	3

【患者の状態の評価】

開口度	1横指	2横指	3横指	4横指
口腔ケアへの拒否	無	・	有	
誤嚥の可能性	無	・	有	

記入日時	記入者

ケアプラン

患者氏名					
性別	男 ・ 女	生年月日	年	月	日 (才)

疾患名および合併症	
-----------	--

◎定期評価 (期間: / ~ /)

【口腔状態の評価】

		/	/	/	/	/	/	/	期間(/ ~ /)	
		記入者								
評価項目	評価結果	評価	評価	評価	評価	評価	評価	評価	評価	コメント
歯の汚れの程度	0 / 1 / 2 / 3									
舌苔の付着程度	0 / 1 / 2 / 3									
乾燥の程度	0 / 1 / 2 / 3									
口臭の程度	0 / 1 / 2 / 3									
出血傾向の有無	0 / 1									
その他	アセスメント									

期間(/ ~ /)

【患者の状態の評価】

		評価	評価	評価	評価	評価	評価	評価	評価	コメント
開口度	0 / 1 / 2 / 3									
口腔ケアへの拒否	有 / 無									
誤嚥の可能性	有 / 無									

期間(/ ~ /)

【その他】

		回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	回数	コメント
発熱回数										
吸引回数										
口腔ケア回数										

※1 OralHygieneIndex :Greene & Vermillion 1960

※2 小島 健:舌苔の臨床的研究.日本口腔外科会誌.31:pp1659-1677.1985

※3 名古屋市立東市民病院 口腔アセスメントⅡ.

病院歯科における口腔ケア実施に関する実態調査.厚生労働省委託補助事業

※4 江ヶ崎義子、宮本頼子、石毛はつ子:

気管内送管患者のより効果的な口腔ケアの検討.旭中央医報.20:66-68.1998

※評価項目

評価基準	評価項目			
	歯の汚れの程度 ※1	舌苔の付着の程度 ※2	口腔内の乾燥 ※3	口臭の程度 ※4
0	歯垢の付着がない	1/3程度の薄い舌苔	口腔内が適度に湿潤している	なし
1	歯垢が歯面の1/3以上	2/3程度の薄い舌苔 または1/3程度の厚い舌苔	粘稠な唾液が見られ、 口腔内やや乾燥している	口腔から15cmの位置で 臭いを感じる程度
2	歯垢が歯面の1/3～2/3	2/3程度以上の薄い舌苔 または2/3程度の厚い舌苔	唾液の分泌がほとんどなく 口腔内が乾燥している	口腔から30cmの位置で 臭いを感じる程度
3	歯垢が歯面の2/3以上	2/3程度以上の厚い舌苔	過剰な乾燥がみられる	口腔から30cmの位置で 顔をそむける程度